

KOSZTORYS

INWESTOR : Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie
BRANŻA : CPV:45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wasylczuk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Włodzimierz Dębicki
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie prac remontowych					
1	Malowanie	korytarzy na poziomach: -2; -1;0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	6689.68	m ²	6689.680	
				RAZEM	6689.680
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zamawiającym.	m ²		
d.1	1204-02	6567.68	m ²	6567.680	
				RAZEM	6567.680
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
4		Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2 Remont pomieszczenia P17					
5	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m ²		
d.2	0313-05	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0233-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm	m		
d.2	0114-04	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02	m ²		
d.2	2003-07	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
d.2	0822-06	1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
11	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 80 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.2	0104-08	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0107-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 4	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.2	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4	Wpustu stalowego podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0216-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.2	1204-08	22	m ²	22.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-13	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-16	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Pomieszczenia dla zatrzymanych (cele)					
21	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania	m ²		
d.3	1510-05	28.38	m ²	28.380	
				RAZEM	28.380
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	57.2	m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
23		Mycie glazury	m ²		
d.3		182.24	m ²	182.240	
				RAZEM	182.240
4 Ośrodek Kuratorski ul. Sygietyńskiego 7					
24	KNR 19-01	Zabezpieczenie folią (podłoga, stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń.	m ²		
d.4	0832-04	64.53	m ²	64.530	
				RAZEM	64.530
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.4	1204-08	195.53	m ²	195.530	
				RAZEM	195.530
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	195.53	m ²	195.530	
				RAZEM	195.530
27	TZKNBK	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m ²		
d.4	XV 0433-01	20.7	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
28	TZKNBK	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
d.4	XV 0437-01	20.7	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
29	TZKNBK	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
d.4	XV 0437-02	20.7	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
30		Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.4		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
Wykonanie prac remontowych										
1		Malowanie korytarzy na poziomach: -2; -1;0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.								
1	KNR 4-01 d. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obmiar = 6689.68m ²								
	R:robocizna			r-g	0.09500	635.519				
					0	6				
	M:gips szpachlowy			t	0.00030	2.0069				
					0					
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000					
					0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
2	KNR 4-01 d. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor uzgodniony z Zama- wiającym. obmiar = 6567.68m ²								
	R:robocizna			r-g	0.11900	781.553				
					0	9				
	M:farby emulsyjne nawierzchniowe'			dm	0.28600	1878.35				
				3	0	65				
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000					
					0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
3	KNR 4-01 d. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 122m ²								
	R:robocizna			r-g	0.11900	14.5180				
					0					
	M:farby emulsyjne nawierzchniowe			dm	0.29800	36.3560				
				3	0					
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000					
					0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
4		Mycie po robotach malarskich obmiar = 120m ²								
d.										
1										
	R:robocizna			r-g	0.21500	25.8000				
					0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									

PODSUMOWANIE

Malowanie korytarzy na poziomach: -2; -1;0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
2 Remont pomieszczenia P17										
5	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwar- stwowym obmiar = 3.3m ²								
d. 0313-05										
2										
R:robocizna				r-g	0.58000 0	1.9140				
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki obmiar = 1kpl.								
d. 0235-06										
2										
R:robocizna				r-g	1.00000 0	1.0000				
M:korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm				szt	1.00000 0	1.0000				
M:materiały pomocnicze				%	4.00000 0					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm obmiar = 1szt.								
d. 0233-06										
2										
R:robocizna				r-g	0.32000 0	0.3200				
M:materiały pomocnicze				%	10.0000 00					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm obmiar = 1m								
d. 0114-04										
2										
R:robocizna				r-g	0.40000 0	0.4000				
M:materiały pomocnicze				%	10.0000 00					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
9	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 obmiar = 3.3m ²								
d. 2003-07										
2										
R:robocizna				r-g	2.10100 0	6.9333				
M: płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm				m ²	2.06000 0	6.7980				
M:kształtowniki stalowe profilowane U 55x075				kg	0.72000 0	2.3760				
M:kształtowniki stalowe profilowane C 55x075				kg	2.64000 0	8.7120				
M:kołki do wstrzeliwania				szt	4.06000 0	13.3980				
M:wkręty do płyt gipsowych				kg	0.05660 0	0.1868				
M:gips budowlany szpachlowy				t	0.00141 0	0.0047				
M:taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm				m	1.81300 0	5.9829				
M:Płyta z wełny mineralnej półtwarda "100"				m ²	0.03410 0	0.1125				
M:woda				m ³	0.00092 0	0.0030				

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
		M:materiały pomocnicze		%	1.50000 0					
		S:wyciąg		m- g	0.03500 0	0.1155				
		S:środek transportowy		m- g	0.02750 0	0.0908				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 0 d. 2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm obmiar = 1.96m ²								
		R:robocizna		r-g	2.99050 0	5.8614				
		M:płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie		m ²	1.05000 0	2.0580				
		M:zaprawa cementowo-wapienna m 50		m ³	0.02480 0	0.0486				
		M:materiały pomocnicze		%	1.50000 0					
		S:wyciąg		m- g	0.03740 0	0.0733				
		S:środek transportowy		m- g	0.01740 0	0.0341				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 1 d. 2	KNR 2-15 0104-08	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 80 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych obmiar = 1m								
		R:robocizna		r-g	0.94650 1	0.9465				
		M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 80 mm		m	1.02000 0	1.0200				
		M:łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 80 mm		szt	0.43000 0	0.4300				
		M:haki do rur śr. 65-80 mm		szt	0.25000 0	0.2500				
		M:materiały pomocnicze		%	1.40000 0					
		S:samochód skrzyniowy do 5 t		m- g	0.03100 0	0.0310				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 2 d. 2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,miesza- czy itp. o śr.nominalnej 15 mm obmiar = 2szt.								
		R:robocizna		r-g	0.24830 0	0.4966				
		M:łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm		szt	4.12000 0	8.2400				
		M:haki do rur śr. 10-32 mm		szt	1.00000 0	2.0000				
		M:materiały pomocnicze		%	1.40000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
1 3 d. 2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce obmiar = 1szt.								
	R:robocizna			r-g	1.29000 0	1.2900				
	M:Zlewozmywak blaszany nierdzewny 1-komorowy z płytą ociekową gatunek I			szt	1.00000 0	1.0000				
	M:Wsporniki do umywalk			szt	2.00000 0	2.0000				
	M:materiały pomocnicze			%	1.00000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 4 d. 2	KNNR 4 0216-01	Wpustu stalowego podłogowe o śr. 50 mm obmiar = 1szt.								
	R:robocizna			r-g	0.50000 0	0.5000				
	M:wpusty ściekowe podłogowe żeliwne o śr. 50 mm			szt	1.00000 0	1.0000				
	M:folia aluminiowa			kg	0.07000 0	0.0700				
	M:materiały pomocnicze			%	1.00000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 5 d. 2	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 2szt.								
	R:robocizna			r-g	0.28000 0	0.5600				
	M:zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm			szt	1.00000 0	2.0000				
	M:kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm			szt	2.00000 0	4.0000				
	M:materiały pomocnicze			%	0.50000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 6 d. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 1szt.								
	R:robocizna			r-g	0.96000 0	0.9600				
	M:baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm			szt	1.00000 0	1.0000				
	M:materiały pomocnicze			%	0.50000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 7 d. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obmiar = 22m ²								
	R:robocizna			r-g	0.09500 0	2.0900				

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
		M:gips szpachlowy		t	0.00030 0	0.0066				
		M:materiały pomocnicze		%	2.00000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 8 d. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 22m ²								
		R:robocizna		r-g	0.11900 0	2.6180				
		M:farby emulsyjne nawierzchniowe		dm 3	0.28600 0	6.2920				
		M:materiały pomocnicze		%	2.00000 0					
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
1 9 d. 2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar = 1m ³								
		R:robocizna		r-g	1.81000 0	1.8100				
		S:samochód skrzyniowy do 5 t'		m- g	0.93000 0	0.9300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
2 0 d. 2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km obmiar = 1m ³								
		S:samochód skrzyniowy do 5 t"		m- g	0.04000 0	0.0400				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczenia P17

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
3 Pomieszczenia dla zatrzymanych (cele)										
2	KNR 2-02	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową metal. drzwi, drzwiczek i elem. pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez								
1	1510-05	szpachlowania								
d.		obmiar = 28.38m ²								
3										
	R:robocizna			r-g	0.45780	12.9924				
					0					
	M:farba olejna do gruntowania			dm	0.07900	2.2420				
				3	0					
	M:farba olejna nawierzchniowa			dm	0.07400	2.1001				
				3	0					
	M:rozcieńczalnik			dm	0.03460	0.9819				
				3	0					
	M:papier ściemy			ark	0.41670	11.8259				
					0					
	M:materiały pomocnicze			%	1.50000					
					0					
	S:środek transportowy			m-g	0.00030	0.0085				
					0					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów								
2	1204-01	obmiar = 57.2m ²								
d.										
3										
	R:robocizna			r-g	0.11900	6.8068				
					0					
	M:farby emulsyjne nawierzchniowe			dm	0.29800	17.0456				
				3	0					
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000					
					0					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										
2		Mycie glazury								
3		obmiar = 182.24m ²								
d.										
3										
	R:robocizna			r-g	0.21500	39.1816				
					0					
Koszty pośrednie od (R, S)				%						
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%						
Razem z narzutami:										
Ceny jednostkowe										

PODSUMOWANIE

Pomieszczenia dla zatrzymanych (cele)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
4		Ośrodek Kuratorski ul. Sygietyńskiego 7								
2	KNR 19-01	Zabezpieczenie folią (podłoga, stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń. obmiar = 64.53m ²								
4	0832-04									
d.										
4										
	R:robocizna			r-g	0.69000 0	44.5257				
	M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego			m ²	1.10000 0	70.9830				
	M:gwoździe budowlane okrągłe gołe			kg	0.00700 0	0.4517				
	M:materiały pomocnicze			%	0.04000 0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obmiar = 195.53m ²								
5	1204-08									
d.										
4										
	R:robocizna			r-g	0.09500 0	18.5754				
	M:gips szpachlowy			t	0.00030 0	0.0587				
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000 0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 195.53m ²								
6	1204-02									
d.										
4										
	R:robocizna			r-g	0.11900 0	23.2681				
	M:farby emulsyjne nawierzchniowe'			dm ³	0.28600 0	55.9216				
	M:materiały pomocnicze			%	2.00000 0					
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
2	TZKNBK	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) obmiar = 20.7m ²								
7	XV 0433-									
d.	01									
4										
	R:robocizna			r-g	0.10000 0	2.0700				
	Koszty pośrednie od (R, S)			%						
	Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%						
	Razem z narzutami:									
	Ceny jednostkowe									
2	TZKNBK	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz obmiar = 20.7m ²								
8	XV 0437-									
d.	01									
4										
	R:robocizna			r-g	0.30000 0	6.2100				
	M:biel cynkowa			kg	0.00800 0	0.1656				
	M:barwnik			kg	0.03000 0	0.6210				
	M:pokost			kg	0.08000 0	1.6560				
	M:terpentyna			kg	0.01500 0	0.3105				

	Podsta- wa	Opis	Klucz wyko- naw- czy	jm	Norma	Nakła- dy	Cena	R	M	S
		M:szpachel		kg	0.02200 0	0.4554				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
2 9 d. 02 4	TZKNBK XV 0437-	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz obmiar = 20.7m ²								
	R:robocizna			r-g	0.30000 0	6.2100				
	M:biel cynkowa			kg	0.00800 0	0.1656				
	M:barwnik			kg	0.03000 0	0.6210				
	M:pokost			kg	0.08000 0	1.6560				
	M:terpentyna			kg	0.01500 0	0.3105				
	M:szpachel			kg	0.02200 0	0.4554				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						
3 0 d. 4		Mycie po robotach malarskich obmiar = 20m ²								
	R:robocizna			r-g	0.21500 0	4.3000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Ceny jednostkowe		% %						

PODSUMOWANIE

Ośrodek Kuratorski ul. Sygietyńskiego 7

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: